

بدون برق

فوق العاده قدرتمند،
اقتصادی، قابلیت طراحی
در انواع اتوماتیک و دستی،
بدون برق و باتری و قابلیت
ساخت در ابعاد مختلف.

صفحه های مغناطیسی شرکت پاپکُ مگنت در
ابعاد مختلف و انواع شدت میدان بالا و شدت
میدان متوسط قابلیت طراحی و ساخت دارد.
واحد مهندسی پاپکُ مگنت می تواند بر اساس
درخواست شما ابعاد و اندازه و نوع صفحه
مغناطیسی مطابق با نیاز شما را طراحی نماید.

مزایا:

- استفاده از مگنت دائم بدون نیاز به برق و
باتری
- نصب آسان
- قابلیت طراحی در ابعاد مختلف
- قابلیت طراحی در شدت میدان های
مغناطیسی مختلف
- قدرت بسیار بالا و قابل اطمینان
- کاربرد: صنایع غذایی، خوراک دام، پتروشیمی،
سیمان، معدن، فولاد، شیشه و ...



صفحه مغناطیسی طرح بولر سوئیس

جداسازی:

جهت جداسازی قطعات ریز و درشت در مسیر مواد پودری و مواد معدنی، فیبری و مایعات.

صفحه مغناطیسی در در مسیر جریان عبوری مواد قرار می گیرد و قطعات آهنی قراضه را به راحتی جذب می نماید و با ممانعت از ورود قطعات آهنی به به دستگاه های خردایش و یا پرس مانع از بروز خسارت دستگاه هایی نظیر آسیاب، والس، دای و ... می شود.

کاربرد:

جداسازی ذرات و قطعات آهنی افزایش کیفیت و خلوص سازی مواد حفاظت از تجهیزاتی نظیر آسیاب، والس، پرس، دای

مناسب کارخانجات آرد، روغن کشی، خوراک دام، قند و شکر، چای، غلات، شیشه و سیلیس، پتروشیمی، پلاستیک، سیمان، پودرهای معدنی، نساجی.



صفحه مغناطیسی:

جهت جداسازی قطعات ریز و درشت در مسیر مواد پودری و مواد معدنی، فیبری و مایعات.


صفحه مغناطیسی در در مسیر جریان عبوری مواد قرار می گیرد و قطعات آهنی قراضه را به راحتی جذب می نماید و با ممانعت از ورود قطعات آهنی به به دستگاه های خردایش و یا پرس مانع از بروز خسارت دستگاه هایی نظیر آسیاب، والس، دای و ... می شود.

صفحه های مغناطیسی در انواع شدت میدان بالا و متوسط جهت جداسازی قطعات آهنی کوچک به صورت پله وار یا بدون پله مناسب کارخانجات آرد و روغن کشی، خوراک دام، قند و شکر، چای، غلات، شیشه و سیلیس، پتروشیمی، پلاستیک، سیمان، پودرهای معدنی، نساجی و







مشخصات صفحه مغناطیسی طرح بولر سوئیس



عرض استاندارد	وزن خالص تقریبی	تعداد پیچ ها و فاصله ها
mm.	kg.	mm.
10	3.27	7@165
11	3.43	7@175
11	3.59	7@181
12	3.76	9@143
12	3.92	9@149
13	4.08	9@156
13	4.25	9@162
14	4.41	9@168
14	4.57	10@156
15	4.74	10@162
15	4.90	10@165
16	5.06	11@156
16	5.23	11@160
17	5.39	11@165
17	5.60	11@154
18	5.72	12@159
18	5.90	12@165

عرض استاندارد	وزن خالص تقریبی	تعداد پیچ ها و فاصله ها
mm.	kg.	mm.
102	0.33	2@89
152	0.50	2@127
203	0.65	2@177
254	0.82	2@229
305	0.98	3@140
356	1.14	3@165
406	1.31	3@191
457	1.47	4@140
508	1.63	4@165
559	1.80	4@177
610	1.96	5@146
660	2.12	5@159
711	2.29	5@171
762	2.45	6@149
812	2.61	6@159
864	2.78	6@165
914	2.94	6@178
965	3.10	6@187

مشخصات صفحه مغناطیسی طرح بولر سوئیس



تعداد قلاب ها	وزن خالص	عرض
	kg.	mm.
5	4.90	1320
5	5.08	1371
5	5.26	1422
6	5.49	1473
6	5.67	1524
6	5.85	1575
6	6.03	1625
6	6.21	1675
6	6.40	1727
6	6.60	1778
6	6.80	1829

تعداد قلاب ها	وزن خالص	عرض
	kg.	mm.
4	2.63	711
4	2.81	762
4	3.04	812
4	3.22	864
4	3.40	914
5	3.58	965
5	3.77	1020
5	3.95	1070
5	4.17	1120
5	4.35	1170
5	4.54	1220
5	4.72	1270

تعداد قلاب ها	وزن خالص	عرض
	kg.	mm.
2	0.36	102
2	0.59	152
2	0.77	203
2	0.95	254
2	1.13	305
3	1.32	356
3	1.50	406
3	1.68	457
3	1.91	508
3	2.09	559
3	2.27	610
4	2.45	660

یک قدرت جهانی در استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی صنعت مغناطیسی و ارتعاشی و تعمیرات مرتبط

ایمیل: office@papkomagnet.ir

وبسایت: www.papkomagnet.com

تلفن: ۲۱ الی ۸۸۲۲۷۲۰

فکس: ۸۸۳۱۰۶۴

